

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  
a 305/2011/EK rendelet III. melléklete szerint

**Termék neve: Pattex Expressz Szaniter szilikon**

**00999 sz.**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
EN 15651-3: S
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
Sarzsszám: lásd a termék csomagolását
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:  
Szaniter tömítő vizes helyiségekhez
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
Nem releváns
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
3. rendszer + 3. rendszer a tűzzel szembeni viselkedésre
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION bejelentett szervezet, azonosító száma: 1292, a terméktípust típusvizsgálat alapján, a 3. sz. rendszernek megfelelően határozta meg és a következő dokumentumot állította ki: vizsgálati jelentés  
LGAİ TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus bejelentett szervezet, azonosító száma: 0370, a tűzállósági osztályt a 3. sz. rendszernek megfelelően határozta meg és a következő dokumentumot állította ki: vizsgálati jelentés
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:  
Nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Üveg alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E	EN 15651-3:2012
<b>Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása</b>	NPD	EN 15651-3:2012
<b>Víz- és légszigetelés</b>		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF	EN 15651-3:2012
Mikrobiológiai növekedés	1	EN 15651-3:2012
<b>Tartósság</b>	megfelelt	EN 15651-3:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 27.05.2014  
(a kiállítás helye és dátuma)

Függelék

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00999	
EN 15651-3: 2012 Szaniter tömítő vizes helyiségekhez	
- Típus S - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg alapozó nélkül	
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E
<b>Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása</b>	NPD
<b>Víz- és légszigetelés</b>	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF
Mikrobiológiai növekedés	1
<b>Tartósság</b>	megfelelt