

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01376

1. Código de identificação único do

produto-tipo:

Pattex Não Mais Fungos

Utilização(ões) prevista(s):

Vedante de juntas para áreas sanitárias (S)

Fabricante:

Henkel AG & Co. KGaA

4. Mandatário:

Não relevante

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho

(AVCP):

Tipo de ensaios: System 3 Reação ao fogo: System 3

(- /

6a. Norma harmonizada: EN 15651-3:2012

Organismo(s) notificado(s):

Tipo de ensaios: FUNDACION TECNALIA RESEARCH &

INNOVATION, 1292

Reação ao fogo: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus,

0370

6b. Documento de Avaliação Europeu:

Avaliação Técnica Europeia: Organismo de Avaliação Técnica: Organismo(s) notificado (s): Não relevante Não relevante Não relevante Não relevante

7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método A Suporte: Vidro: sem primário

Suporte: Vidro; sem primario			
Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente Estanquecidade à água e ao ar	NPD		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	_	
Perda de volume	≤ 20 %	Sistema 3	EN 15651-3:2012
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 25 %		
Crescimento microbiológico	1		
Durabilidade	aprovado		

 Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica
Topo (final)

Específica: Não relevante



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze		
International Brand Manager		
(nome e cargo)	(nome e cargo)	
3/	B5124	
(Assinatura)	(Assinatura)	
С	Düsseldorf, 10.4.2017	
(10	ocal e data de emissão)	



Anexo

CE				
1292, 0370				
Henkel AG & Co. KGaA				
17				
01376				
Pattex Não Mais Fungos				
EN 15651-3:2012				
Vedante de juntas para áreas sanitárias				
- Tipo S				
- Condicionamento: Método A				
- Suporte: Vidro; sem prim	Vidro; sem primário			
Reação ao fogo	Classe E			
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde	NPD			
e/ou para o ambiente				
Estanquecidade à água e ao ar				
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm			
Perda de volume	≤ 20 %			
Propriedades de tração (alongamento) após	≥ 25 %			
imersão em água a 23°C				
Crescimento microbiológico	1			
Durabilidade	aprovado			