

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
segundo o Anexo III da Diretiva (EU) N.º 305/2011

Nome do produto: Tangit PVC-U

N.º 00131

1. Código de identificação único do produto-tipo:

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do lote: ver na embalagem do produto

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Colas para sistemas de tubagens termoplásticas sem pressão
Colas para sistemas de tubagens de pressão em termoplástico para fluidos

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não relevante

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Não relevante

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não relevante

9. Desempenho declarado

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Resistência à tração	aprovado	EN 14680:2006
Estanqueidade	aprovado	EN 14680:2006
Resistência a temperaturas elevadas	aprovado	EN 14680:2006
Pressão interna/Estanqueidade	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Resistência à tração	aprovado	EN 14814:2007
Resistência a temperaturas elevadas	aprovado	EN 14814:2007

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nome e cargo)



(assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nome e cargo)



(assinatura)

Düsseldorf, 14.06.2013

(local e data de emissão)

Anexo

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Colas para sistemas de tubagens termoplásticas sem pressão Em instalações para o transporte/descarga/armazenamento de água não destinada ao consumo humano.	
Resistência à tração	aprovado
Estanqueidade	aprovado
Resistência a temperaturas elevadas	aprovado
EN 14814: 2007 PVC-U Colas para sistemas de tubagens de pressão em termoplástico para fluidos (PN 16) Em instalações para o transporte/descarga/armazenamento de água não destinada ao consumo humano.	
Pressão interna/Estanqueidade	≥ 1000 h
Resistência à tração	aprovado
Resistência a temperaturas elevadas	aprovado

*Até à aprovação de um sistema europeu de homologação de produtos para construção (EAS), para o contacto com água potável devem ser cumpridas além disso as disposições ou recomendações nacionais.