

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 00673

- |  |   |
|--|---|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod:                     | Pattex Silicone Sanitet (00673)   |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar:                     | Fogmassor för sanitetsfogar (S)   |
| 3. Tillverkare:  | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf  |
| 4. Tillverkarens representant:                                 | Ej relevant   |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | Typprovning: System 3<br>Branduppförande: System 3  |
| 6a. Harmoniserad standard:                                     | EN 15651-3: 2012  |
| Anmält/anmälda organ:  | Typprovning: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292<br>Branduppförande: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. Europeiskt bedömningsdokument:                             | Ej relevant   |
| Europeiskt teknisk bedömning:                                  | Ej relevant   |
| Tekniskt bedömningsorgan:                                      | Ej relevant   |
| Anmält/anmält organ:   | Ej relevant   |
| 7. Angiven prestanda:  |   |

Behandling: Metod A

Bärarmaterial: Glas; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
<b>Branduppförande</b>	Klass E	System 3	EN 15651-3: 2012
<b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>	NPD	System 3	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 20 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		
Mikrobiologisk tillväxt	1		
<b>Beständighet</b>	godkänd		

- |  |             |
|--|-------------|
| 8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: | Ej relevant |
|--|-------------|



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_  
(namn och befattning)

\_\_\_\_\_  
(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_  
(namn och befattning)

\_\_\_\_\_  
(underskrift)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 18.11.2020  
(ort och dag för utfärdande)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00673  Pattex Silicone Sanitet (00673)	
EN 15651-3: 2012 Fogmassor för sanitetsfogar	
- Typ	S
- Behandling:	Metod A
- Bärarmaterial:	Glas; utan primer
<b>Branduppförande</b>	Klass E
<b>Vatten- och lufttät</b>	
Flytmotstånd	$\leq 3$ mm
Volymförlust	$\leq 20$ %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
Mikrobiologisk tillväxt	1
<b>Beständighet</b>	godkänd
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	