

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 00686

- |  |  |
|--|--|
| 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:                  | Pattex FT101 (00686)   |
| 2. Predvidena uporaba:   | Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo (F-EXT-INT)                       |
| 3. Proizvajalec:   | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf   |
| 4. Pooblaščen zastopnik:   | Ni pomembno  |
| 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: | Določitev tipa proizvoda: System 3<br>Odziv na ogenj: System 3                           |
| 6a. Harmonizirani standard:  | EN 15651-1:2012  |
| Priglašeni organi:   | Določitev tipa proizvoda: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Odziv na ogenj: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Evropski ocenjevalni dokument:                                 | Ni pomembno  |
| Evropska tehnična ocena:   | Ni pomembno  |
| Organ za tehnično ocenjevanje:                                     | Ni pomembno  |
| Priglašeni organi:   | Ni pomembno  |
| 7. Navedene lastnosti:   |  |

Kondicioniranje: Metoda A

Nosilni material: Aluminij; brez premaza

Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
<b>Odziv na ogenj</b>	Razred E	Sistem 3	EN 15651-1:2012
<b>Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje</b>	NPD	Sistem 3	
<b>Nepropustnost za vodo in zrak</b>			
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm		
Izguba prostornine	≤ 10 %		
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF		
<b>Trajnost</b>			
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF		

- |   |             |
|---|-------------|
| 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | Ni pomembno |
|---|-------------|



Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_  
(ime in dejavnost)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_  
(ime in dejavnost)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 16.9.2024  
(kraj in datum izdaje)

Priloga

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00686  Pattex FT101 (00686)	
EN 15651-1:2012 Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo	
<b>Odziv na ogenj</b>	Razred E
<b>Nepropustnost za vodo in zrak</b>	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 10 %
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF
<b>Trajnost</b>	
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF
<a href="http://www.henkel-dop.com">http://www.henkel-dop.com</a>	